



LOGISTICS
LOGISTICS
LOGISTIEK



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSENTRALCONTAINER

			cm	cm	€
3710 012	1/1	65 x 45 x 61	56 x 36 x 50	330,00	

11 Einschübe, Fronttür mit Dichtung und Belüftungsventil
11 rails, front door with seal and venting valve
11 gleuen, deur met afdichting en ontluuchingsventiel



TRANSPORTTROLLEY
DOLLY · TRANSPORTTROLLEY

		cm	€
3710 013	Für 3710 012 · For 3710 012 · Voor 3710 012	73,3 x 55,3 x 19	180,00

4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
4 castors, 2 swivel with brakes
4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
3716 012	1/1	68 x 45 x 61	57 x 40 x 50	430,00

12 Einschübe, Fronttür mit Dichtung und Belüftungsventil
12 rails, front door with seal and venting valve
12 gleuen, deur met afdichting en ontluuchingsventiel



GN DOPPEL THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN DUAL INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN DUBBELE THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
3716 020	1/1	68 x 48 x 135	57 x 40 x 50	820,00

10 Einschübe, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Fronttür mit Dichtung und Belüftungsventil
10 rails, 4 castors, 2 swivel with brakes, front door with seal and venting valve
10 gleuen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, deur met afdichting en ontluuchingsventiel



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
3717 124	1/1	65 x 45 x 77	59 x 39 x 50	460,00

12 Einschübe, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, mit Fronttür
12 rails, 4 castors, 2 swivel with brakes, with front door
12 gleuen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSENTRALCONTAINER

		cm	cm	€
3703 008	1/1	63 x 43 x 64	55 x 34,5 x 44,5	292,70

8 Einschübe, Tür mit Dichtung, mit abnehmbarer Fronttür
8 rails, front door with seal, with removable front door
8 gleuen, deur met afdichting, met verwijderbare voordeur



GN TRANSPORTBEHÄLTER
GN TRANSPORT CONTAINER
GN TRANSPORTBAK

		cm	cm	€
3702 012	1/1	59 x 41 x 59	54 x 33 x 51	168,00

12 Einschübe, Fronttür mit Dichtung, mit abnehmbarer Fronttür, klappbare Tragegriffe
12 rails, front door with seal, with removable front door, drop handles
12 gleuen, voordeur met dichting, met afneembare voordeur, inklapbare handgrepen



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

			cm	cm	€
3709 012	1/1	64 x 44 x 61	54 x 40,5 x 50	260,00	

12 Einschübe, mit luftdicht abschließender Fronttür, klappbare Tragegriffe

12 rails, front door is airtight when locked, drop handles

12 gelenen, met luchtdichte sluitende voordeur, Opvouwbare draaggrepen



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
3701 012	1/1	64 x 44 x 61	54 x 40,5 x 50	274,00

12 Einschübe, luftdicht abschließend, mit fester Fronttür, klappbare Tragegriffe

12 rails, airtight when locked, with solid front door, drop handles

12 gelenen, luchtdicht sluitend, met vaste voordeur, Opvouwbare draaggrepen



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSENTRALCONTAINER

		cm	cm	€
3500 200	1/1	63 x 43 x 31	51,5 x 30,5 x 23	278,00

Klapbare Tragegriffe · Drop handles · Opvouwbare draaggrepen



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER
GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
3714 200	1/1	63 x 44 x 31	53 x 35 x 23	226,00

Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil

Lid with seal and venting valve

Deksel met afdichting en ontluchtingsventiel

GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER

GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSENTRALCONTAINER

		cm	cm	€
3709 630	1/1	63 x 46 x 35,5	55 x 40 x 28	194,00

Die Innenabmessung ist größer als GN 1/1, Behälter verschiedener Höhen können gestapelt werden, klappbare Tragegriffe

The interior dimensions are larger than GN 1/1, containers of different heights can be stacked, drop handle

De binnenaafmeting is groter dan GN 1/1, containers met verschillende hoogtes kunnen gestapeld, opvouwbare draagreep



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER

GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
2002 530	1/1	60 x 40 x 28	54 x 34 x 22	82,00

Die Innenabmessung ist größer als GN 1/1, Behälter verschiedener Höhen können gestapelt werden

The interior dimensions are larger than GN 1/1, containers of different heights can be stacked

De binnenaafmetingen zijn groter dan GN 1/1, containers met verschillende hoogtes kunnen zo worden gestapeld



GN THERMOTRANSPORTBEHÄLTER

GN INSULATED TRANSPORT CONTAINER
GN THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		cm	cm	€
2003 530	1/1	60 x 40 x 30	54 x 34 x 24	42,00

Die Innenabmessung ist größer als GN 1/1, Behälter verschiedener Höhen können gestapelt werden

The interior dimensions are larger than GN 1/1, containers of different heights can be stacked

De binnenaafmetingen zijn groter dan GN 1/1, containers met verschillende hoogtes kunnen worden gestapeld



GN THERMOKLAPPBOX

GN INSULATED FOLDING CONTAINER
GN THERMOKLAPDOOS

		cm	cm	€
2001 530	1/1	60 x 40 x 25	54 x 34 x 20	46,00

Die Innenabmessung ist größer als GN 1/1, Behälter verschiedener Höhen können gestapelt werden, zusammenklappbar

The interior dimensions are larger than GN 1/1, containers of different heights can be stacked, collapsible

De binnenaafmetingen zijn groter dan GN 1/1, containers met verschillende hoogtes kunnen worden gestapeld, samenklapbaar



**GN WARMHALTEPLATTE**

GN WARMING PLATE

GN WARMHOUDPLAAT



W	H	D cm	L	€
3711 211	1/1	47 x 32,5 x 3	280 W	230 V 260,00

Mit abnehmbarem Kabel, dadurch flexibel einsetzbar, in ca. 5 Minuten auf 75 °C aufheizbar

With removable cable for flexible use, can therefore be used flexibly, can be heated up to 75 °C in approximately 5 minutes

Met afneembare kabel, daardoor flexibel inzetbaar, in ca. 5 minuten tot 75°C verwarmbaar

**GN WARMHALTEPLATTE**

GN WARMING PLATE

GN WARMHOUDPLAAT



W	H	D cm	€
3711 011		1/1 3	106,50

Erwärmung im Ofen: max. 30 Minuten bei 85 °C
im Wasserbad: max. 35 Minuten in kochendem WasserHeating in the oven: max. 30 minutes at 85°C,
in water bath: max. 35 minutes in boiling waterVerwärmen in de oven: max. 30 minuten bij 85 °C,
waterbad: max. 35 minuten in kokend water**GN KÜHLHALTEPLATTE**

GN COOLING PLATE · GN KOELHOUDSCHAAL



W	H	D cm	€
3711 111		1/1 3	86,00

Kühlbar bis -21 °C · Can be cooled down to -21°C · Koelbaar tot -21°C

**ICE CADDY · ICE CADDY · IJSKAR**

W	H	D cm	€
3717 111		110 79 x 60 x 74	700,00

Mit Auslaufhahn, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller

With outlet tap, 4 castors, 2 swivel with brakes

Met uitloopkraan, 4 wielen, waarvan 2 zwenbaar met rem

**ICE CADDY · ICE CADDY · IJSKAR**

W	H	D cm	€
3717 110		110 79 x 60 x 74	720,00

Mit Auslaufhahn, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller

With outlet tap, 4 castors, 2 swivel with brakes

Met uitloopkraan, 4 wielen, waarvan 2 zwenbaar met rem

THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

INSULATED BEVERAGE DISPENSER

GEISOLEERDE DRANKCONTAINER



W	H	D cm	€
3751 200		18 46 x 31 x 49	265,00

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Belüftungsventil

With 2 latches, lid with venting valve

Met 2 sluitclips, deksel met ontluuchtingsventiel

**THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER**

INSULATED BEVERAGE DISPENSER

GEISOLEERDE DRANKCONTAINER



W	H	D cm	€
3756 750		7,5 40 x 28 x 42	152,00
3756 100		10 40 x 28 x 48	174,00

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil

With 2 latches, lid with seal and venting valve

Met 2 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchtingsventiel

**THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER**

INSULATED BEVERAGE DISPENSER

GEISOLEERDE DRANKCONTAINER



W	H	D cm	€
3749 700		7 42 x 23 x 42	166,00
3749 950		9,5 42 x 23 x 47	180,00
3749 180		18 42 x 23 x 62	240,00

Mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil

With 4 latches, lid with seal and venting valve

Met 4 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchtingsventiel





THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEerde DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
3752 120		12	30	33	57,00
3752 121		12	30	33	57,00
3752 180		17	30	45	90,00
3752 181		17	30	45	90,00

Mit Schraubdeckel, Innenbehälter aus Chromnickelstahl

With screw-on lid, inner container made of chrome-nickel steel

Met schroefdeksel, binnenbak van chroomnikkelstaal



THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEerde DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4622 800		8	24	29	90,00
4622 120		11	30	33	98,00
4622 250		20	36	38	136,00
4622 350		31	40	42	160,00
4622 500		50	42	48	186,00

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung

With 3 latches and 2 drop handles, lid with seal

Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEerde DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4616 151		15	35	27	219,00

Mit 6 Verschlusskammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung

With 6 latches and 2 drop down handles, lid with seal

Met 6 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEerde DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4623 121		12	30	34	72,00
4623 221		22	35	40	93,00
4623 351		35	40	43	106,00

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung

With 3 latches and 2 drop handles, lid with seal

Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting

THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEerde DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4645 080		8	24	35	60,00
4645 100		10	24	44	68,00
4645 120		12	24	47	72,00

Mit ausklappbaren Füßen und Tragegriff, Höhe mit ausgeklappten Füßen 6 cm mehr

With foldable feet and carrying handle, height with feet folded out is an extra 6 cm

Met uitklapbare voeten en draagreep, hoogte met uitgeklapte voeten 6 cm meer



GETRÄNKEBEHÄLTER BEVERAGE DISPENSER DRANKCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4655 600		6	20	35	62,00
4655 800		8	20	40	70,00
4655 120		12	24	40	74,00
4655 150		15	24	45	90,00
4655 250		25	30	51	96,00



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4616 100		10	34	20	174,00
4616 150		15	34	28	196,00
4616 230		23	34	38	230,00
4616 360		36	38	40	280,00
4616 500		50	45	46	306,00

Mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung

With 6 latches and 2 drop down handles, lid with seal

Met 6 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
4615 400		4	20	22	116,00
4615 600		6	22	25	146,00
4615 100		10	28	25	206,00
4615 150		15	31	27	240,00
4615 250		25	37	32	290,00
4615 350		35	42	35	334,00

Mit 6 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil

With 6 latches and 2 drop down handles, lid with seal and venting valve

Met 6 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		CrNi	U	
W		Ø cm	cm	€
4621 400		4	23	25

Mit 3 Verschlussklammern und Tragegriff, Deckel mit Dichtung
With 3 latches and carrying handle, lid with seal
Met 3 sluitclips en draaggreep, deksel met afdichting



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		CrNi	U	
W		Ø cm	cm	€
4621 600		6	25	27
4621 800		8	26	28
4621 120		11	30	33
4621 250		20	36	38
4621 350		31	41	44
4621 500		50	45	48

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		CrNi	U	
W		Ø cm	cm	€
4623 120		12	30	34
4623 220		22	35	40
4623 350		35	40	43

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		CrNi	U	
W		Ø cm	cm	€
4619 150		15	28	29
4619 200		20	33	33
4619 300		30	38	37

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal and venting valve
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting en ontluuchtingsventiel

THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		CrNi	U	
W		Ø cm	cm	€
4630 012		1,2	19	11,5
4630 025		2,5	26	16
4630 035		3,5	30	18
4630 600		6	33	17
4630 100		10	33	21

Mit Lappengriffen, Deckel mit Bajonetverschluss
With solid ear handles, lid with bayonet closure
Met korte handgrepen, deksel met bajonetsluiting



4630 025

THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		P	PU	CrNi	U
W		Ø cm	cm	Ø cm	€
3753 120		12	30	33	52,00
3753 121		12	30	33	52,00
3753 180		17	30	45	80,00
3753 181		17	30	45	80,00

Mit Schraubdeckel, Innenbehälter aus Chromnickelstahl
With screw-on lid, inner container made of chrome-nickel steel
Met schroefdeksel, binnenbak van chroomnikkelstaal



3753 121

3753 120

THERMOSPEISETRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		P	STAINLESS STEEL	U
W		Ø cm	cm	€
3766 200		2	21	14
3766 300		3	21	18
3766 400		4	21	21

Speiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro Behälter je 1 Edelstahl Speiseeinsatz à 1 Liter,
mit Kunststoffdeckel

Food insert: height 4.5 cm / Ø 19 cm, 1 x 1-litre stainless steel food insert per container,
with plastic lid

Voedselinzetstuk: hoogte 4,5 cm / Ø 19 cm, per bak 1 roestvrijstaal voedselinzetstuk à 1 liter,
met kunststof deksel



3766 300



THERMOETAGENTRANSPORTBEHÄLTER
INSULATED FOOD CONTAINER
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

STAINLESS STEEL | U

W	D	Ø cm	H cm	€
4702 143	3 Speiseeinsätze à 0,6 Liter · 3 food inserts, 0,6 litres each · 3 maaltijdinzetstukken à 0,6 liters	14	28	16,60
4702 144	4 Speiseeinsätze à 0,6 Liter · 4 food inserts, 0,6 litres each · 4 maaltijdinzetstukken à 0,6 liters	14	35	20,60
4702 163	3 Speiseeinsätze à 0,9 Liter · 3 food inserts, 0,9 litres each · 3 maaltijdinzetstukken à 0,9 liters	16	28	18,50
4702 164	4 Speiseeinsätze à 0,9 Liter · 4 food inserts, 0,9 litres each · 4 maaltijdinzetstukken à 0,9 liters	16	35	20,70

Speiseeinsatz: Höhe 6 cm, mit Tragegriff, oberer Speiseeinsatz mit separatem Deckel

Food insert: height 6 cm, with carrying handle, upper food insert with separate lid

Voedselinzetstuk: hoogte 6 cm, met draaggreep, bovenste voedselinzetstuk met apart deksel



TRANSPORTKANNE
CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

CNi

W	D	Ø cm	H cm	€
1012 100	1	8	9,5	17
1012 200	2	10	10,5	20,5
1012 350	3	12,5	13	23,5
1012 550	5,5	13,5	16,5	26,5
1012 700	6	15	18	28

Mit Tragebügel und Steckdeckel

With carrying handle and press-in lid

Met draagbeugel en insteekdeksel



TRANSPORTKANNE
CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

CNi

W	D	Ø cm	H cm	€
1013 160	1,6	10	12	17,5
1013 300	3	12	15	21

Mit Tragebügel und Steckdeckel

With carrying handle and press-in lid

Met draagbeugel en insteekdeksel



TRANSPORTKANNE
CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

CNi

W	D	Ø cm	H cm	€
2627 250	25	20	33,5	47

Mit Tragebügel, Deckel mit 2 Verschlussklammern

With carrying handle, lid with 2 latches

Met draagbeugel, deksel met 2 sluitclips

ALU |

- 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm,
davon 2 mit Feststellern



- 4 swivel castors each Ø 12 cm,
2 with brakes

- 4 zweewieligen Ø 12 cm,
waarvan 2 met rem

TROLLEY CUCINA



GN TABLETTWAGEN · GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

W	D	GН	L cm	A kg	€
1960 530	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	68 x 46 x 168	21	938,00
1961 530	Rückwand · Rear wall · Achterwand			3	52,00
1962 530	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			1,5	66,00
1960 531	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	68 x 46 x 168	21	938,00
1961 531	Rückwand · Rear wall · Achterwand			3	52,00
1962 531	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			1,5	66,00
1960 532	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	68 x 46 x 168	21	938,00
1961 532	Rückwand · Rear wall · Achterwand			3	52,00
1962 532	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			1,5	66,00
1960 533	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	68 x 46 x 168	21	938,00
1961 533	Rückwand · Rear wall · Achterwand			3	52,00
1962 533	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			1,5	66,00

Für 10 GN 1/1 Tabletts

For 10 GN 1/1 trays

Voor 10 GN 1/1 dienbladen


GN TABLETTWAGEN · GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GN	cm	kg	<input type="radio"/>	€ <input type="checkbox"/>
1963 530	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	66,5 x 82 x 168	28	<input type="checkbox"/>	970,00
1964 530	Rückwand · Rear wall · Achterwand			4	<input type="checkbox"/>	80,00
1965 530	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			2,5	<input type="checkbox"/>	86,00
1963 531	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	66,5 x 82 x 168	28	<input checked="" type="checkbox"/>	970,00
1964 531	Rückwand · Rear wall · Achterwand			4	<input checked="" type="checkbox"/>	80,00
1965 531	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	86,00
1963 532	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	66,5 x 82 x 168	28	<input checked="" type="checkbox"/>	970,00
1964 532	Rückwand · Rear wall · Achterwand			4	<input checked="" type="checkbox"/>	80,00
1965 532	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	86,00
1963 533	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienwagen	1/1	66,5 x 82 x 168	28	<input type="checkbox"/>	970,00
1964 533	Rückwand · Rear wall · Achterwand			4	<input type="checkbox"/>	80,00
1965 533	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling			2,5	<input type="checkbox"/>	86,00

Für 20 GN 1/1 Tablets

For 20 GN 1/1 trays

Voor 20 GN 1/1 dienbladen


TABLETTWAGEN · TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	cm	kg	<input type="radio"/>	€ <input type="checkbox"/>
1966 450	Tablettwagen · Tray trolley · Opdienwagen	59,5 x 91 x 168	27	<input type="checkbox"/>	998,00
1967 450	Rückwand · Rear wall · Achterwand	59,5 x 91 x 168	4	<input type="checkbox"/>	70,00
1968 450	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling	59,5 x 91 x 168	2,5	<input type="checkbox"/>	86,00
1966 451	Tablettwagen · Tray trolley · Opdienwagen	59,5 x 91 x 168	27	<input checked="" type="checkbox"/>	998,00
1967 451	Rückwand · Rear wall · Achterwand	59,5 x 91 x 168	4	<input checked="" type="checkbox"/>	70,00
1968 451	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling	59,5 x 91 x 168	2,5	<input checked="" type="checkbox"/>	86,00
1966 452	Tablettwagen · Tray trolley · Opdienwagen	59,5 x 91 x 168	27	<input type="checkbox"/>	998,00
1967 452	Rückwand · Rear wall · Achterwand	59,5 x 91 x 168	4	<input type="checkbox"/>	70,00
1968 452	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling	59,5 x 91 x 168	2,5	<input type="checkbox"/>	86,00
1966 453	Tablettwagen · Tray trolley · Opdienwagen	59,5 x 91 x 168	27	<input type="checkbox"/>	998,00
1967 453	Rückwand · Rear wall · Achterwand	59,5 x 91 x 168	4	<input type="checkbox"/>	70,00
1968 453	Abdeckung und Reling · Cover panel and rail · Afdekking en reling	59,5 x 91 x 168	2,5	<input type="checkbox"/>	86,00

Für 20 Tablets 45,5 x 35,5 cm

For 20 trays 45,5 x 35,5 cm

Voor 20 dienbladen 45,5 x 35,5 cm






GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN

		GN	cm	kg	€
1952 530	Für 6 Behälter oder 12 Tabletts · For 6 containers or 12 trays · Voor 6 containers of 12 dienbladen	1/1	55 x 38 x 96	12	146,00
1952 532	Für 12 Behälter oder 24 Tabletts · For 12 containers or 24 trays · Voor 12 containers of 24 dienbladen	1/1	55 x 74 x 100	16	260,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts

4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out

4 zwenkwielien Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen




GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN

		GN	cm	kg	€
1953 530	Für 15 Behälter oder 30 Tabletts · For 15 containers or 30 trays · Voor 15 containers of 30 dienbladen	1/1	55 x 38 x 171	19	228,00
1953 532	Für 30 Behälter oder 60 Tabletts · For 30 containers or 60 trays · Voor 30 containers of 60 dienbladen	1/1	55 x 74 x 171	31	370,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts

4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out

4 zwenkwielien Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen



GN REGALWAGEN, Z-FORM GN TROLLEY, Z-SHAPE GN SCHAPPENWAGEN, Z-VORM

		GN	cm	kg	€
1953 531	Für 15 Behälter oder 30 Tabletts · For 15 containers or 30 trays · Voor 15 containers of 30 dienbladen	1/1	55 x 38 x 171	20	260,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts, durch die Z-Form platzsparend verstaubar

4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out, can be stowed away in a space-saving manner thanks to Z-shape

4 zwenkwielien Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen, door de Z-vorm plaatsbesparend op te bergen

STAUBSCHUTZHÄUBE DUST COVER · STOFBESCHERMKAP

		cm	€
1953 599		56,5 x 40 x 152	29,70

Für Regalwagen 1953 530 und 1953 531, mit 3 Reißverschlüssen

For rack trolley 1953 530 and 1953 531, with 3 zip closures

Voor schappenwagen 1953 530 en 1953 531, met 3 ritsen



GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN

		GN	cm	kg	€
1953 533	Für 7 Behälter oder 14 Tabletts · For 7 containers or 14 trays · Voor 7 containers of 14 dienbladen	1/1	55 x 38 x 95	16	190,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Arbeitsplatte und Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts

4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with work surface and safety catch to prevent the containers or trays from slipping out

4 zwenkwielien Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem en veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen



GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN


		GN	cm	kg	€
1953 650	Für 15 Behälter oder 30 Tabletts · For 15 containers or 30 trays · Voor 15 containers of 30 dienbladen	2/1	67 x 59 x 171	21	366,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller und Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts

4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes and safety catch to prevent the containers or trays from slipping out

4 zwenkwielien Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem en veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen





GN TABLETTWAGEN GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

		GN	cm	kg	€
1945 530	Für 12 Tabletts · For 12 trays · Voor 12 dienbladen	1/1	60 x 39 x 180	17	284,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out
4 zwenkwieLEN Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitgliden van bak of dienbladen



EN REGALWAGEN EN TROLLEY · EN SCHAPPENWAGEN

		cm	kg	€
1954 531	Für 15 bis 30 Euronorm Tabletts · For 15 to 30 European Standard trays · Voor 15 tot 30 Euronorm-dienbladen	55 x 42,5 x 174	20	236,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out
4 zwenkwieLEN Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitgliden van containers of dienbladen



REGALWAGEN TROLLEY · SCHAPPENWAGEN

		cm	kg	€
1954 620	Für 18 Backbleche 60 x 40 cm · For 18 baking sheets 60 x 40 cm · Voor 18 bakplaten 60 x 40 cm	62 x 47 x 174	29	310,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out
4 zwenkwieLEN Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitgliden van containers of dienbladen

REGALWAGEN TROLLEY · SCHAPPENWAGEN

		cm	kg	€
1954 600	Für 15 Backbleche 60 x 40 cm · For 15 baking sheets 60 x 40 cm · Voor 15 bakplaten 60 x 40 cm	62 x 47 x 174	22	240,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out
4 zwenkwieLEN Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitgliden van containers of dienbladen



STAUBSCHUTZHÄUBE DUST COVER · STOFBESCHERMKAP

		cm	€
1954 697		65 x 50 x 155	29,60

Für Regalwagen 1954 600 · For rack trolley 1954 600 · Voor schappenwagen 1954 600



TROLLEY MENSA

- Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
- 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller

- Aluminium profiles with MDF side panels
- 4 swivel castors each Ø 12 cm with bumpers, 2 with brakes
- Aluminium profielen met MDF-zijdelen
- 4 zwenkwielnen met elk Ø 12 cm, met rambescherming, 2 met remmen



TABLETTWAGEN
TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 407	Für 7 Tabletts 45,5 x 35,5 cm · For 7 trays 45,5 x 35,5 cm · Voor 7 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 125	23	370,00



TABLETTWAGEN
TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 450	Für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm · For 10 trays 45,5 x 35,5 cm · Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165	30	490,00
1955 451	Für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm · For 10 trays 45,5 x 35,5 cm · Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165	30	490,00
1955 452	Für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm · For 10 trays 45,5 x 35,5 cm · Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165	30	490,00



TABLETTWAGEN
TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 245	Für 2 x 10 Tabletts 45,4 x 35,5 cm · For 2 x 10 trays 45,4 x 35,5 cm · Voor 2 x 10 dienbladen 45,4 x 35,5 cm	86 x 51 x 165	42	796,00

GN TABLETTWAGEN

GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 253	Für 2 x 10 Tabletts · For 2 x 10 trays · Voor 2 x 10 dienbladen	1/1	80 x 60 x 165	45 810,00



GN TABLETTWAGEN · GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 507	Für 7 Tabletts · For 7 trays · Voor 7 dienbladen	1/1	60,5 x 44,5 x 125	23 380,00



GN TABLETTWAGEN

GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 530	Für 10 Tabletts · For 10 trays · Voor 10 dienbladen	1/1	60,5 x 44,5 x 165	33 480,00
1955 531	Für 10 Tabletts · For 10 trays · Voor 10 dienbladen	1/1	60,5 x 44,5 x 165	33 480,00
1955 532	Für 10 Tabletts · For 10 trays · Voor 10 dienbladen	1/1	60,5 x 44,5 x 165	33 480,00



EN REGALWAGEN

EN RACK TROLLEY · EN SCHAPPENWAGEN

W	D	H cm	Gew kg	€
1955 537	Für 10 EN Tabletts · For 10 EN trays · Voor 10 EN dienbladen	60 x 50 x 165	37	490,00




SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

W	D	cm	cm	€
1950 004	2 Borde · 2 shelves · 2 planken	46	70,5 x 41 x 84	90,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 68,5 x 38,5 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 68,5 x 38,5 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwieLEN met slagbescherming, 2 met remmen, afmetingen per plank: 68,5 x 38,5 cm


SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

W	D	cm	cm	€
1950 002	2 Borde · 2 shelves · 2 planken	56,5	85 x 53 x 95	115,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwieLEN met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm


SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

W	D	cm	cm	€
1950 007	3 Borde · 3 shelves · 3 planken	21	70,5 x 41 x 84	106,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 68,5 x 38,5 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions per shelf: 68,5 x 38,5 cm

Draagvermogen ca. 30 kg per plank, 4 zwenkwieLEN met rambescherming, waarvan 2 met rem. Afmetingen per plank: 68,5 x 38,5 cm


SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

W	D	cm	cm	€
1950 003	3 Borde · 3 shelves · 3 planken	26	85 x 53 x 95	135,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwieLEN met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm


SERVIERWAGEN
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1950 104	4 Borde · 4 shelves · 4 planken	26,5	85 x 53 x 125	190,00	

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessungen pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwielden met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen per plank: 83 x 51 cm


SERVIERWAGEN
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1950 005	5 Borde · 5 shelves · 5 planken	26,5	85 x 53 x 154	202,00	

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessungen pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwielden met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen per plank: 83 x 51 cm


SERVIERWAGEN
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1950 008	2 Borde · 2 shelves · 2 planken	47	85 x 53 x 95	148,00	

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, mit Reling, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30 kg per shelf, with railing, 4 swivel castors with ram protection, 2 of them with a brake, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30 kg per plank, met leuning, 4 zwenkwielden met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm

SERVIERWAGEN
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1951 003 | | 26 | 82 x 41 x 95 | 86,00 |

Tragfähigkeit 25 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, Montage ohne Schrauben

Load capacity 25 kg per shelf, 4 swivel castors, 2 with brakes, screwless installation

Draagvermogen 25 kg per plank, 4 zwenkwielden, waarvan 2 met rem, eenvoudige montage zonder schroeven


SERVIERWAGEN
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1951 004	Servierwagen · Serving trolley · Serveerkar	30	103,5 x 50,5 x 95,5	150,00
1951 332	Sammelbehälter · Collection container · Opvangbak		33 x 23 x 18	6,00
1951 330	Sammelbehälter · Collection container · Opvangbak		33 x 23 x 55,5	13,00

Tragfähigkeit 25 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, Montage ohne Schrauben

Load capacity 25 kg per shelf, 4 swivel castors, 2 with brakes, screwless installation

Draagvermogen 25 kg per plank, 4 zwenkwielden, waarvan 2 met rem, eenvoudige montage zonder schroeven


ABRÄUMWAGEN
CLEARING TROLLEY · SERVEERWAGEN

| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1950 006 | | 40 | 70 x 47 x 81 | 117,00 |

Tragfähigkeit: Wanne/Bord 30 kg, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Wanne - Innenmaß: 60 x 30 x 9,5 cm

Load capacity: tray/shelf 30 kg, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, with tray - inside dimensions: 60 x 30 x 9,5 cm

Draagvermogen: bad/plank 30 kg, 4 zwenkwielden met rambescherming, waarvan 2 met rem, met bad - binnenafmetingen: 60 x 30 x 9,5 cm


GESCHIRRABRÄUMWAGEN
DISH TROLLEY · BESTEKAFRUIMWAGEN

| <input type="checkbox"/> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9210 003 | | 80 | 70 x 44 x 93 | 136,00 |

4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, Lieferung erfolgt inkl. Geschirrwannen

4 swivel castors, 2 with brakes, delivery includes dish trays

4 zwenkwielden, waarvan 2 met rem, geleverd incl. serviesbaden



GESCHIRRWAGEN
DISH CART
SERVIESKAR

		cm	€
1949 001	4 Einteilungen · 4 divisions · 4 compartmenten	93 x 73 x 78	600,00

Mit Schutzhülle, verstellbare Säulen für diverse Kombinationen kleiner und großer Teller sowie Schalen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
With protective cover, adjustable columns for various combinations of small and large plates and bowls, 4 castors, 2 swivel with brakes
Met beschermkap, verstelbare kolommen voor verschillende combinaties van kleine en grote borden en kommen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



GESCHIRRWAGEN
DISH CART
SERVIESKAR

		cm	€
1949 160	4 Einteilungen · 4 divisions · 4 compartmenten	92 x 73 x 78	560,00
1949 000	8 Einteilungen · 8 divisions · 8 compartmenten	110 x 73 x 78	1.030,00

Mit Schutzhülle, verstellbare Säulen für diverse Kombinationen kleiner und großer Teller sowie Schalen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
With protective cover, adjustable columns for various combinations of small and large plates and bowls, 4 castors, 2 swivel with brakes
Met beschermkap, verstelbare kolommen voor verschillende combinaties van kleine en grote borden en kommen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



1949 160

GESCHIRRWAGEN
DISH CART
SERVIESKAR

		cm	€
1948 000		98 x 51,5 x 80	350,00

Verstellbare Trennwände für diverse Kombinationen kleiner und großer Teller sowie Schalen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
Adjustable partitions for various combinations of small and large plates and bowls, 4 castors, 2 swivel with brakes
Verstelbare kolommen voor verschillende combinaties van kleine en grote borden en kommen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



PLATTFORMWAGEN
PLATFORM TROLLEY
PLATFORMKAR

		cm	kg	€
4428 001		74 x 48 x 84	8,5	58,00

Tragfähigkeit 130 kg, Plattform Höhe: 14 cm, Griffe lackiert, Platte aus Polypropylen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, zusammenklappbar
Load capacity 130 kg, platform height: 14 cm, handles lacquered, board made of polypropylene, 4 castors, 2 swivel with brakes, collapsible
Draagvermogen ca. 130 kg, platformhoogte: 14 cm, handgrepen gelakt, dienblad van polypropyleen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, inklaapbaar



PLATTFORMWAGEN
PLATFORM TROLLEY
PLATFORMKAR

		cm	kg	€
4428 002		90 x 60 x 93	15	184,00

Tragfähigkeit 130 kg, Plattform Höhe: 23 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller
Load capacity 130 kg, platform height: 23 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes
Draagvermogen 130 kg, platformhoogte: 23 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



PLATTFORMWAGEN
PLATFORM TROLLEY
PLATFORMKAR

		cm	kg	€
4428 300		89 x 60 x 84	14,5	132,00

Tragfähigkeit 300 kg, Plattform Höhe: 18 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Griffen mit Pulverbeschichtung, Platte aus Polypropylen
Load capacity 300 kg, platform height: 18 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes, handles with powder coating, board made of polypropylene
Draagvermogen 300 kg, platformhoogte: 18 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, handvatten met poedercoating, plaat van polypropyleen



PLATTFORMWAGEN
PLATFORM TROLLEY
PLATFORMKAR

		cm	kg	€
4428 000		91,5 x 51 x 95	27	405,00

Tragfähigkeit 180 kg, Plattform Höhe: 23 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken mit Rammenschutz
Load capacity 180 kg, platform height: 23 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes, corner bumpers, corners with ram protection
Draagvermogen 180 kg, platformhoogte: 23 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, hoeken met ramsbescherming

