



EDELSTAHLMÖBEL

Hochwertige STALGAST Edelstahlmöbel gehören zum Herzstück einer jeden Großküche. Sie bieten auf Grund des hohen Hygienefaktors, der stabilen und präzisen Verarbeitung, der leichten Reinigung, der hohen Funktionalität und der guten Optik viele Vorzüge.

Edelstahlmöbel zur Selbstmontage

Arbeitstische	377
Topfspülen	378
Hängeschränke, Wandregale	378-379
Lagerregale, Spültische	379-380

Verschweißte Edelstahlmöbel

Arbeitsschrank, Handwaschbecken	381
(Durchreiche-)Hochschränke	382
Spülschränke, Zubehör	383

INDIVIDUELL GESTALTETE EDELSTAHLMÖBEL

In unserem Edelstahlmöbel-Programm bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in höchster Fertigungsqualität für den individuellen Bedarf an. Unser Verkaufsteam steht Ihnen jederzeit gerne beratend zur Verfügung, um Ihnen das passende Angebot zu Ihren gewünschten Anforderungen zu erstellen.



Preisangebot



Konstruktionsberatung



**Technische Lösungen maßgeschneidert
für Ihre individuellen Wünsche**

Unser komplettes Edelstahlmöbel-Programm finden Sie auf unserer Homepage: www.stalgast.de

**FRAGEN SIE AUCH NACH UNSEREM
NEUEN EDELSTAHLMÖBEL-KATALOG!**



Dort finden Sie eine unglaubliche Auswahl an Standard - und Spezialmöbeln sowie Wand- und Deckenhauben für nahezu jeden Einsatzzweck.

STALGAST-MÖBEL IM DETAIL, alles aus einem Guss

Unsere Edelstahl-Produkte werden je nach Anforderung und Einsatzgebiet als monolithische Verschweiß-, Pressschweiß- oder Schraubkonstruktionen gefertigt. Sie sind alle mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten ausgestattet und verfügen über einen Potentialausgleichsbolzen. Über diesen erfolgen die Erdung sowie die Beseitigung elektrischer Spannungsunterschiede.



ARBEITSTISCHE, ARBEITSSCHRÄNKE, SPÜLTISCHE, TOPFSPÜLEN

- mit Aufkantung, Höhe 40 mm
- hinterer Plattenüberstand 80 mm



ARBEITSPLETTEN VON ARBEITSTISCHEN UND ARBEITSSCHRÄNKEN

- Material: Edelstahl mit einer Stärke von mindestens 0,8 mm
- unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte, Stärke: 18 mm
- hinterer Plattenrand durch umlaufendes korrosionsbeständiges Profil aus Edelstahl geschützt. Dies verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Unterfütterung
- Plattenhöhe: 40 mm



TISCHBEINE

- aus Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm, Materialstärke: mindestens 1,2 mm
- Füße im Bereich von +20 mm bis -5 mm höhenverstellbar



ARBEITSTISCHE MIT GRUNDBODEN

- im oberen Teil durch Rahmen oder Vierkantprofile verstärkt; Höhe: 100 mm
- Bodenfreiheit: 150 mm



FLÜGELTÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, gesteiht, Stärke 0,8
- Magnetschliesser
- eingelassener ABS-Griff



SCHIEBETÜREN

- Material: Edelstahl doppelwandig, gesteiht, Stärke 0,8 mm
- im Gehäuse auf Edelstahlführungsschiene befestigt
- oben mit gleitgelagerter Rollenführung
- zur einfachen Demontage der Türen im unteren Teil auf Führungszapfen befestigt
- eingelassener ABS-Griff



REGALE

- Füße im Bereich von +20 mm bis -5 mm höhenverstellbar

- Beine der Regale aus Vierkantprofilen, 30x30 mm, Materialstärke: 1,2 mm
- Regalböden Höhe: 40 mm, verstärkt durch um 15 mm nach innen gebogene Böden
- maximale Belastung der Regalböden: 70 kg/m²



SCHRÄNKE

- Schrankgehäuse aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm
- Schrankbeine aus Edelstahl-Vierkantprofil, Maße: 40x40 mm
- Schrankböden aus Edelstahl, Stärke: 0,8 bis 1 mm, Höhe: 40 mm, verstärkt durch Omegaprofilen und durch um 15 mm nach innen gebogene Böden



HANDWASCHBECKEN

- Material: Edelstahl mit einer Stärke von mindestens 1 mm
- verfügen über eine, mit einer Blende verdeckten, Öffnung für eine Armatur Ø 33 mm
- verfügen über eine Öffnung für ein Abflusssieb



ARBEITSPLETTEN VON SPÜLTISCHEN

- Material: Edelstahl, Stärke: mindestens 1,2 mm; verstärkt durch Metallprofile (Omegaprofile)
- Wulstrand: 19 mm
- Spülbeckenmaterial: Edelstahl, Stärke: mindestens 1,0 mm
- Spülbecken: verfügen über eine, mit einer Blende verdeckten, Öffnung für eine Armatur Ø 33 mm
- Spülbecken verfügen über eine Öffnung für ein Abflusssieb



TOPFSPÜLEN

- Material: rostfreier Edelstahl, Stärke: mindestens 1,2 mm
- verfügen über eine, mit einer Blende verdeckten, Öffnung für eine Armatur Ø 33 mm
- verschweißte Konstruktion
- Spülbecken verfügen über eine Öffnung für ein Abflusssieb



EDELSTAHLMÖBEL

EDELSTAHLMÖBEL-SERIE ECO ZUR SELBSTMONTAGE

- Unsere Edelstahlmöbel zur Selbstmontage sind äußerst stabil dank robuster Gewindeverbindungen und stets verfügbar. Durch unsere schnelle Lieferfähigkeit können Sie Ihre Küche in nur wenigen Tagen professionell ausstatten. Der Aufbau gelingt einfach und schnell.



INOX

PL EIGENE FERTIGUNG



ARBEITSTISCH MIT VERSTREBUNG

- Arbeitsplatte unterfüttert mit doppelt laminiertes Schallschutzplatte
- Aufkantung hinten, 40 mm
- besonders langlebige Gewindeverbindungen

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DAT06661A	600	600	850	195,00
DAT08661A	800	600	850	210,00
DAT10661A	1000	600	850	232,00
DAT12761A	1200	700	850	371,00



ARBEITSTISCH MIT GRUNDBODEN

- Arbeitsplatte unterfüttert mit doppelt laminiertes Schallschutzplatte
- Aufkantung hinten, 40 mm
- besonders langlebige Gewindeverbindungen

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DAT06662A	600	600	850	216,00
DAT08662A	800	600	850	234,00
DAT10662A	1000	600	850	255,00
DAT12662A	1200	600	850	394,00
DAT14662A	1400	600	850	414,00
DAT18662A	1800	600	850	456,00
DAT10762A	1000	700	850	271,00
DAT12762A	1200	700	850	406,00
DAT14762A	1400	700	850	430,00
DAT15762A	1500	700	850	445,00
DAT18762A	1800	700	850	483,00



EDELSTAHLMÖBEL

TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN

- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Beckenhöhe **300 mm**
- Aufkantung hinten, 40 mm
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	B mm (Becken)	T mm (Becken)	H mm (Becken)	Preis (€) netto
DTS06660A	600	600	850	486	470	300	499,00
DTS08660A	800	600	850	686	470	300	579,00
DTS10660A	1000	600	850	886	470	300	657,00
DTS12660A	1200	600	850	1086	470	300	763,00
DTS06760A	600	700	850	486	570	300	519,00
DTS08760A	800	700	850	686	570	300	602,00
DTS12760A	1200	700	850	1086	570	300	787,00



TOPFSPÜLE MIT EINEM BECKEN

- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Beckenhöhe **400 mm**
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	B mm (Becken)	T mm (Becken)	H mm (Becken)	Preis (€) netto
DTS08661A	800	600	850	686	470	400	729,00
DTS10661A	1000	600	850	886	470	400	819,00
DTS08761A	800	700	850	686	570	400	749,00
DTS10761A	1000	700	850	886	570	400	839,00



HÄNGESCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VHS12461	1200	400	600	450,00



HÄNGESCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- mit höhenverstellbarem Zwischenboden

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DHS10362	1000	300	600	305,00
DHS12362	1200	300	600	440,00
DHS10462	1000	400	600	328,00
DHS12462	1200	400	600	467,00



**WANDBORD 1-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR,
MIT WANDSCHIENEN**

- Bordtiefe 270 mm



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DWB12361	1200	300	400	241,00

**WANDBORD 2-ETAGIG, HÖHENVERSTELLBAR,
MIT WANDSCHIENEN**

- Bordtiefe 270 mm



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DWB12362	1200	300	660	299,00

REGAL MIT GLATTEN BÖDEN

- Beine aus Vierkantprofil 30x30 mm
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Traglast der Böden: 70 kg/ m²



einfache
Selbstmontage



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DRL06460	600	400	1800	365,00
DRL08460	800	400	1800	380,00
DRL10460	1000	400	1800	395,00
DRL10560	1000	500	1800	423,00
DRL12560	1200	500	1800	447,00
DRL10660	1000	600	1800	460,00
DRL12660	1200	600	1800	485,00

**SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN,
MIT EINEM BECKEN**

- gepresste Oberfläche
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Beckengröße 400x340x200 mm (BxTxH)
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DST06660A	600	600	850	385,00

EDELSTAHLMÖBEL

SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN, MIT EINEM BECKEN

- gepresste Oberfläche
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Beckengröße 400x340x200 mm (BxTxH)
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DST06661A	600	600	850	434,00



SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND EINEM BECKEN

- gepresste Oberfläche
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Beckengröße 400x400x250 mm (BxTxH)
- gerillte Abtropffläche
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	Beckenposition	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DST10661RA	rechts	1000	600	850	465,00
DST10661LA	links	1000	600	850	465,00
DST12661LA	links	1200	600	850	602,00



SPÜLTISCH OHNE GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN

- gepresste Oberfläche
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Beckengröße 400x400x250 mm (BxTxH)
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DST10662A	1000	600	850	495,00



SPÜLTISCH MIT GRUNDBODEN UND ZWEI BECKEN

- gepresste Oberfläche
- DST14663RA mit gerillter Abtropffläche
- besonders langlebige Gewindeverbindungen
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Beckengröße 400x400x250 mm (BxTxH)
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	Beckenposition	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DST10663A	mittig	1000	600	850	566,00
DST12663A	mittig	1200	600	850	703,00
DST10763A	mittig	1000	700	850	590,00
DST14663RA	rechts	1400	600	850	719,00





VERSCHWEISSTE EDELSTAHLMÖBEL

- Unsere verschweißten Edelstahlmöbel sind stets verfügbar. Durch unsere schnelle Lieferfähigkeit können Sie Ihre Küche in nur wenigen Tagen professionell ausstatten.



ARBEITSSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN

- höhenverstellbarer Einlegeboden
- unterfüttert mit einer doppelt laminierten Schallschutzplatte
- Aufkantung hinten, 40 mm Höhe

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
DAS10662A	1000	600	850	549,00
DAS12662A	1200	600	850	689,00
DAS10762A	1000	700	850	576,00
DAS12762A	1200	700	850	731,00



HANDWASCHBECKEN ZUR WANDMONTAGE

- Beckenblende dreiseitig
- Beckengröße: 330x250x100 mm (BxTxH)
- Öffnung für eine Armatur ø 33 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VHW24460A	400	350	150	185,00



EDELSTAHLMÖBEL

HOCHSCHRANK MIT SPÜLBECKEN FÜR REINIGUNGSTENSILIEN

- verschweißt
- Lüftungslöcher
- verstellbarer Einlegeboden
- wechselbarer Türanschlag
- Beckenblende
- Beckengröße: 330x300x150 mm (BxTxH)



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VHK05560	500	500	2000	1190,00
VHK10560	1000	500	2000	1349,00

HOCHSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN

- verschweißt
- 3 verstellbare Einlegeböden



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VHK10661	1000	600	1800	1480,00

DURCHREICHE-HOCHSCHRANK MIT ZWEI SCHRANKKRÄUMEN UND SCHIEBETÜREN

- mittlerer Schrankboden fest verschweißt
- zwei verstellbare Einlegeböden



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VHK08665	800	600	1800	1990,00

**SPÜLSCHRANK MIT FLÜGELTÜREN
UND ZWEI BECKEN**

- gepresste Arbeitsplatte
- Öffnung für eine Armatur zwischen den Waschbecken, ø 33 mm
- Beckengröße: 400x400x250 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VSK10662A	1000	600	850	909,00

**SPÜLSCHRANK MIT SCHIEBETÜREN
UND ZWEI BECKEN**

- gepresste Arbeitsplatte
- Öffnung für eine Armatur zwischen den Waschbecken, ø 33 mm
- Beckengröße: 400x400x250 mm
- Aufkantung hinten, 40 mm
- passende Mischbatterien finden Sie ab S. 414



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Preis (€) netto
VSK10683A	1000	600	850	929,00

ÜBERLAUFROHR MIT SIEB

- für Spülbecken mit verschiedenen Tiefen, das Edelstahlsieb verhindert ein Verstopfen des Abflusses:
- HB1001200 - 250 mm
- HB1001250 - 300 mm
- HB1001350 - 400 mm
- nur in Kombination mit dem passendem Sieb HB1099001 zu gebrauchen, Anschlussgewinde 1½"

Nr.	Artikelnr.	Produkt	Ø mm	H mm	Preis (€) netto
1.	HB1001350	Überlaufrohr mit Sieb	48	350	37,60
2.	HB1001250	Überlaufrohr mit Sieb	48	250	30,00
3.	HB1001200	Überlaufrohr mit Sieb	48	200	28,60
4.	HB1099001	Abflusssieb	70	44	19,70



INOX