



KÜCHENWAAGEN

- werden in der Gastronomie als Hilfs- und Kontrollwaagen eingesetzt
- Digitalanzeige
- Mehrfachkalibrierung
- wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb
- Überladungsschutz



PORTABLE KÜCHENWAAGE

- wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb
- 3 AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten
- Netzteil optional
- automatische Abschaltung
- Batterielebensdauer ca. 300 Stunden
- Messzeitstabilisierung: ca. 2 Sekunden
- intuitives Zwei-Tasten-Design sorgt für eine einfache Bedienung
- Digitalanzeige
- ABS-Gehäuse
- rutschfeste Füße
- Transportsicherung



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	Preis (€) netto
KK2209062	140	205	41	0,4	0,62	0,1	69,90
KK2209200	140	205	41	0,4	2,2	1	58,50

RS232-SCHNITTSTELLE MIT KABEL ZUM ANSCHLUSS VON KASSE/COMPUTER/POS

- Schnittstelle für die Waagen KK2210XXX

Artikelnr.	L mm	Preis (€) netto
KK2299232	1500	94,30



KÜCHENWAAGE

- Batteriebetrieb
- Messzeitstabilisierung: etwa 3 Sekunden
- Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Wiege- und Kontrollfunktion
- vier höhenverstellbare Füße
- ABS-Gehäuse
- lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebung
- Wägeplattform: 245 mm x 190 mm
- Arbeitsleistung 750 Std. (geeicht)/1500 Std. (nicht geeicht) bei voller Batterie
- Zwei-Tasten-Bedienung

Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	Preis (€) netto
KK2202030	260	270	122	3,2	3	0,5	268,00
KK2202060	260	270	122	3,2	6	1	268,00
KK2202150	260	270	122	3,2	15	2	240,00
KK2202300	260	270	122	3,2	30	5	275,00



Waagen geeicht

Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	Preis (€) netto
KK2210030	Waage	260	270	122	3,2	3	1	490,00
KK2210060	Waage	260	270	122	3,2	6	2	490,00
KK2210150	Waage	260	270	122	3,2	15	5	490,00
KK2210300	Waage	260	270	122	3,2	30	10	490,00
KK2299301	Waagschale	300	225	-	-	-	-	88,10

KOCHUTENSILIEN

KÜCHENWAAGE

- geschützt gegen Staub und dauerndes Untertauchen nach IP68
- wahlweise Netz- oder Akkubetrieb möglich
- Arbeitsleistung: ca. 50 Stunden bei voller Batterie
- Messzeitstabilisierung: etwa 0,5 Sekunden
- Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- vier höhenverstellbare FüÙe
- Gehäuse aus Edelstahl



Artikelnr.	Produkt	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	Preis (€) netto
KK2203030	Waage	256	280	121	3,9	3	0,5	445,00
KK2203060	Waage	256	280	121	3,9	6	1,0	445,00
KK2203150	Waage	256	280	121	3,9	15	2,0	445,00
KK2203300	Waage	256	280	121	3,9	30	5	641,00
KK2299300	Waagschale	300	225	-	-	-	-	83,90

VERKAUFSWAAGEN, EICHFÄHIG



- konzipiert für den Einsatz zum Wiegen von Gütern und deren Preissermittlung (wie beispielsweise in der Gastronomie, im Handel oder in Apotheken)
- RS 232-Schnittstelle für ein Arbeiten mit Registrierkassen, Computern und Druckern
- 2 x 16 PLU-Schlüssel
- PLU (Produkt Look Up) dienen zur Speicherung von Informationen über regelmäßig verwendete Teile, sodass die Daten zeitsparend aus dem Speicher aufgerufen werden können
- vier höhenverstellbare FüÙe
- ABS-Gehäuse

VERKAUFSWAAGE

- wahlweise Netz- oder Batteriebetrieb
- Arbeitsleistung: 180 Stunden bei voller Batterie
- Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Tragegriff
- Lieferung inklusive Netzteil



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	Preis (€) netto
KK2204150	351	359	111	4,2	15	5	359,00

VERKAUFSSWAAGE

- geeignet für die Gastronomie, Handel, Apotheken etc
- verstellbare FüÙe
- eichfähig
- ABS Gehäuse



PORTABLE MEHRZWECKWAAGE

- Näherungssensoren zur berührungslosen Trierung
- Netz- oder Batteriebetrieb mit automatischer Abschaltung
- großes LCD Display
- Funktionen: Stückzahlmessung, prozentuales Wiegen & Summieren
- mit Transportsicherung
- Stabilisierungszeit ca. 1 Sekunde
- beleuchtete Wasserwaage
- Menüleiste
- Diebstahlschutz
- optionale Schnittstellenmodule: UBS, RS232, Ethern



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	U V	Preis (€) netto
KK2208032	240	250	74	1,5	3,2	1	230	327,00
KK2208064	240	250	74	1,5	6,4	2	230	327,00
KK2208160	240	250	74	1,5	16,0	5	230	327,00

LAGERWAAGE

- konzipiert für den Einsatz in Warenlagern, Vorratslagern und bei Großhändlern
- Konstruktion resistent gegen Stöße und Vibrationen
- Überladungsschutz
- vier höhenverstellbare, rutschfeste FüÙe



LAGERWAAGE

- Wägen, Kontrollwägen, Zählen, Summieren
- bewegliches LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Wiegeplattform aus Edelstahl
- geeicht
- Netz- oder Akkubetrieb
- inkl. 230 V-Netzteil
- Batterien nicht enthalten

NEU



Artikelnr.	B mm	T mm	H mm	Wiegeplattform (BxL) mm	G kg	Kapazität kg	Ablesbarkeit g	U V	Preis (€) netto
KK2211030	305	489	542	355 305	10,9	30	10	230	820,00
KK2211060	420	686	896	550 420	17,5	60	20	230	960,00
KK2211150	420	686	896	550 420	17,5	150	50	230	980,00
KK2211300	500	785	896	650 500	27,6	300	100	230	1270,00