





LOGISTICS  
LOGISTICS  
LOGISTIEK





### GN THERMOKLAPPBOX

GN INSULATED FOLDING CONTAINER  
GN THERMOKLAPDOOS

	EP	cm	€
2001 530	1/1	60 x 40 x 25	59,50

Die Innenmessung ist größer als GN 1/1, Behälter verschiedener Höhen können gestapelt werden, zusammenklappbar  
The interior dimensions are larger than GN 1/1, containers of different heights can be stacked, collapsible  
De binnenaanmetingen zijn groter dan GN 1/1, containers met verschillende hoogtes kunnen worden gestapeld, samenklapbaar

### THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

#### INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEERDE DRANKCONTAINER

	P	PU	D	cm	€
				46 x 31 x 49	290,00

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Belüftungsventil  
With 2 latches, lid with venting valve  
Met 2 sluitclips, deksel met ontluuchingsventiel  
Met 2 sluitclips, deksel met ontluuchingsventiel



### GN WÄRMHALTEPLATTE

#### GN WARMING PLATE GN WARMHOUDPLAAT

	P	cm	€
3711 011	1/1	3	126,00

Erwärmung im Ofen: max. 30 Minuten bei 85 °C  
im Wasserbad: max. 35 Minuten in kochendem Wasser  
Heating in the oven: max. 30 minutes at 85°C.  
in water bath: max. 35 minutes in boiling water  
Verwärmen in de oven: max. 30 minuten bij 85 °C,  
waterbad: max. 35 minuten in kokend water



### THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

#### INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEERDE DRANKCONTAINER

	P	PU	D	cm	€
				40 x 28 x 42	210,00

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil  
With 2 latches, lid with seal and venting valve  
Met 2 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel  
Met 2 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel



3711 011

### THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

#### INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEERDE DRANKCONTAINER

	P	PU	D	cm	€
				42 x 23 x 62	250,00

Mit 4 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil  
With 4 latches, lid with seal and venting valve  
Met 4 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel  
Met 4 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel



### THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

#### INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEERDE DRANKCONTAINER

	P	PU	D	cm	€
				40 x 26 x 65	205,80

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil  
With 2 latches, lid with seal and venting valve  
Met 2 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel  
Met 2 sluitclips, deksel met afdichting en ontluuchingsventiel

### THERMOGETRÄNKEBEHÄLTER

#### INSULATED BEVERAGE DISPENSER GEISOLEERDE DRANKCONTAINER

	P	PU	D	cm	€
				46 x 31 x 49	290,00

Mit 2 Verschlussklammern, Deckel mit Belüftungsventil  
With 2 latches, lid with venting valve  
Met 2 sluitclips, deksel met ontluuchingsventiel  
Met 2 sluitclips, deksel met ontluuchingsventiel



### GN KÜHLHALTEPLATTE

#### GN COOLING PLATE · GN KOELHOUDSCHAAL

	P	cm	€
3711 111	1/1	3	102,00

Kühlbar bis -21 °C - Can be cooled down to -21°C - Koelbaar tot -21°C



### ICE CADDY · ICE CADDY · IJSKAR

	P	cm	€
3717 110	110	79 x 50 x 74	99,60

Mit Auslaufhahn, 4 Rollen, davon 2 schwierigbar mit Feststeller  
With outlet tap, 4 castors, 2 swivel with brakes  
Met uitloopkraan, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem







**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4621 400	4	23	25	84,10		

Mit 3 Verschlussklammern und Tragegriff, Deckel mit Dichtung  
With 3 latches and carrying handle, lid with seal  
Met 3 sluitclips en draaggreep, deksel met afdichting



4621 600

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4621 600	6	25	27	92,00		
4621 800	8	26	28	108,00		
4621 120	11	30	33	120,00		
4621 250	20	36	38	174,00		
4621 350	31	41	44	210,00		

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung  
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal  
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



4621 600



4619 150

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4619 150	15	28	29	198,00		
4619 200	20	33	33	270,00		
4619 300	30	38	37	300,00		

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung und Belüftungsventil  
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal and venting valve  
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting en ontluftingsventiel

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4621 600	6	25	27	92,00		

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4621 600	6	25	27	92,00		

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung  
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal  
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4623 120	12	30	34	92,40		
4623 220	22	35	40	110,90		
4623 350	35	40	43	142,80		

Mit 3 Verschlussklammern und 2 Fallgriffen, Deckel mit Dichtung  
With 3 latches and 2 drop down handles, lid with seal  
Met 3 sluitclips en 2 valhandgrepen, deksel met afdichting



3753 121



3753 120



3753 121



3753 120

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
4621 400	4	23	25	84,10		

Mit 3 Verschlussklammern und Tragegriff, Deckel mit Dichtung  
With 3 latches and carrying handle, lid with seal  
Met 3 sluitclips en draaggreep, deksel met afdichting

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
3753 120	12	30	33	38,00		
3753 121	12	30	33	70,00		

Mit Schraubdeckel, Innenbehälter aus Chromnickelstahl  
With screw-on lid, inner container made of chrome-nickel steel  
Met Schroedeckel, binnenbak van chromnickelstaal

**THERMOSPEISEETRANSPORTBEHÄLTER**  
INSULATED FOOD TRANSPORT CONTAINER  
THERMOSVOEDINGSCONTAINER

W	Ø cm	cm	€	D	CrNi	U
3753 120	12	30	33	38,00		
3753 121	12	30	33	70,00		

Mit Schraubdeckel, Innenbehälter aus Chromnickelstahl  
With screw-on lid, inner container made of chrome-nickel steel  
Met Schroedeckel, binnenbak van chromnickelstaal

3753 121

Spiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, pro Behälter je 1 Edelstahl Speiseeinsatz à 1 Liter,  
mit Kunststoffdeckel  
Food insert: height 4,5 cm / Ø 19 cm, 1 x 1-litre stainless steel food insert per container,  
with plastic lid  
Voedselinzetstuk: hoogte 4,5 cm / Ø 19 cm, per bak 1 roestvrijstaal voedselinzetstuk à 1 liter,  
met kunststof deksel



3753 120

Spiseeinsatz: Höhe 4,5 cm / Ø 19 cm, 1 x 1-litre stainless steel food insert per container,  
mit Kunststoffdeckel  
Food insert: height 4,5 cm / Ø 19 cm, 1 x 1-litre stainless steel food insert per container,  
with plastic lid  
Voedselinzetstuk: hoogte 4,5 cm / Ø 19 cm, per bak 1 roestvrijstaal voedselinzetstuk à 1 liter,  
met kunststof deksel

## THERMOETAGENTTRANSPORTBEHÄLTER INSULATED FOOD CONTAINER THERMOSVOEDINGSCONTAINER

		Ø cm	cm	Ø cm	cm	Ø cm	cm	€/unit
<b>STEEL</b>								
4702 143	3 Speiseeinsätze à 0,6 Liter. 3 food inserts 0,6 litres each. 3 maaltijdserviesstukken à 0,6 liters	14	28	24,90				
4702 163	3 Speiseeinsätze à 0,9 Liter. 3 food inserts 0,9 litres each. 3 maaltijdserviesstukken à 0,9 liters	16	28	27,20				
4702 164	4 Speiseeinsätze à 0,9 Liter. 4 food inserts 0,9 litres each. 4 maaltijdserviesstukken à 0,9 liters	16	35	32,80				
4702 143								

Speiseinsatz: Höhe 6 cm, mit Tragegriff, oberer Speiseeinheit mit separatem Deckel  
Food insert: height 6 cm, with carrying handle, upper food insert with separate lid  
Voedseinzetstuk: hoogte 6 cm, met draaggreep, bovenste voedelinzetstuk met apart deksel




## TROLLEY CUCINA


\* 4 zwervende wielen Ø 12 cm,  
waarvan 2 met rem




\* 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm,  
2 with brakes



\* 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm,  
davon 2 mit Feststellern



\* 4 zwervende wielen Ø 12 cm,  
waarvan 2 met rem



## TRANSPORTKANNE CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

		Ø cm	Ø cm	Ø cm	cm	Ø cm	cm	€/unit
<b>CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN</b>								
1012 100	1	8	9,5	17	10,00			
1012 200	2	10	10,5	20,5	13,00			
1012 350	3	12,5	13	23,5	16,50			
1012 550	5,5	13,5	16,5	26,5	22,00			
1012 700	6	15	18	28	28,36			

Mit Tragebügel und Steckdeckel  
With carrying handle and press-in lid  
Met draagbeugel en insteekdeksel

1012 350



TRANSPORTKANNE  
CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

		Ø cm	Ø cm	Ø cm	cm	Ø cm	cm	€/unit
<b>CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN</b>								
1013 300	3	12	15	21	22,00			

1013 300



TRANSPORTKANNE  
CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN

		Ø cm	Ø cm	Ø cm	cm	Ø cm	cm	€/unit
<b>CHURN WITH LID · TRANSPORTKAN</b>								
2627 250	25	20	33,5	47	146,00			

1013 300



## GN TABLETTWAGEN · GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

		cm	kg	kg	€/unit
1963 533	GN Tablettwagen · GN tray trolley · GN Opdienvagen	66,5 × 82 × 168	28	28	776,00



Für 20 GN 1/1 Tablets  
For 20 GN 1/1 trays  
Voor 20 GN 1/1 dienbladen

		cm	kg	kg	€/unit
1966 451	Tablettwagen · Tray trolley · Opdienvagen	59,5 × 91 × 168	27	27	798,40

Für 20 Tablets 45,5 × 35,5 cm  
For 20 trays 45,5 × 35,5 cm  
Voor 20 dienbladen 45,5 × 35,5 cm




GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN					
1952 530	Für 6 Behälter oder 12 Tablets . For 6 containers or 12 trays . Voor 6 containers of 12 dienbladen	1/1	55 × 38 × 96	12	210,00
1952 532	Für 12 Behälter oder 24 Tablets . For 12 containers or 24 trays . Voor 12 containers of 24 dienbladen	1/1	55 × 74 × 100	16	290,00
	4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammsschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets				
	4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out				
	4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen				




1952 530

GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN					
1953 530	Für 15 Behälter oder 30 Tablets . For 15 containers or 30 trays . Voor 15 containers of 30 dienbladen	1/1	55 × 38 × 171	19	266,00
1953 532	Für 30 Behälter oder 60 Tablets . For 30 containers or 60 trays . Voor 30 containers of 60 dienbladen	1/1	55 × 74 × 171	31	460,00
	4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammsschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets				
	4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out				
	4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen				




1953 530

GN REGALWAGEN, Z-FORM GN TROLLEY, Z-SHAPE GN SCHAPPENWAGEN, Z-VORM					
1953 531	Für 15 Behälter oder 30 Tablets . For 15 containers or 30 trays . Voor 15 containers of 30 dienbladen	1/1	55 × 38 × 171	20	350,00
1953 530	Für 15 Behälter oder 30 Tablets . For 15 containers or 30 trays . Voor 15 containers of 30 dienbladen	1/1	55 × 74 × 171	31	460,00
	4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammsschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets, durch die Z-Form platzsparend verstaubar				
	4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out, can be stowed away in a space-saving manner thanks to Z-shape				
	4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen, door de Z-vorm plaatbesparend op te bergen				



1953 531



PVC

cm

kg

€

cm

kg


€

1953 599

Für Regalwagen 1953 530 und 1953 531 mit 3 Reißverschlüssen

Für rack trolley 1953 530 and 1953 531, with 3 zip closures

Voor schappenwagen 1953 530 en 1953 531, met 3 ritzen



cm

kg

€

cm

kg

€

1953 599

Für Regalwagen 1953 530 und 1953 531 mit 3 Reißverschlüssen

Für rack trolley 1953 530 and 1953 531, with 3 zip closures

Voor schappenwagen 1953 530 en 1953 531, met 3 ritzen



cm

kg

€

cm

kg

€

1953 599

Für Regalwagen 1953 530 und 1953 531 mit 3 Reißverschlüssen

Für rack trolley 1953 530 and 1953 531, with 3 zip closures

Voor schappenwagen 1953 530 en 1953 531, met 3 ritzen

GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN					
1953 533	Für 7 Behälter oder 14 Tablets . Für 7 containers or 14 trays . Voor 7 containers of 14 dienbladen	1/1	55 × 38 × 95	16	220,00
	4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammsschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Arbeitsplatte und Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets				
	4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers 2 with brakes, with work surface and safety catch to prevent the containers or trays from slipping out				
	4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem en veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen				

GN REGALWAGEN GN TROLLEY · GN SCHAPPENWAGEN					
1953 650	Für 15 Behälter oder 30 Tablets . Für 15 containers or 30 trays . Voor 15 containers of 30 dienbladen	2/1	67 × 59 × 171	21	350,00
	4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammsschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets, platzsparend verstaubar				
	4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out				
	4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem en veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen				






GN TABLETTWAGEN GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1945 530	Für 12 Tablets - For 12 trays - Voor 12 dienbladen	1/1	60 x 39 x 180	17	380,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van bak of dienbladen

EN REGALWAGEN EN TROLLEY · EN SCHAPPENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1954 531	Für 15 bis 30 Euronorm Tablets - For 15 to 30 European Standard trays - Voor 15 tot 30 Euronorm-dienbladen	55 x 42,5 x 174	20	340,00	

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen



REGALWAGEN TROLLEY · SCHAPPENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1954 620	Für 18 Backbleche 60 x 40 cm - For 18 baking sheets 60 x 40 cm - Voor 18 bakplaten 60 x 40 cm	62 x 47 x 174	29	280,00	

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen

STAUBSCHUTZHÄUPE DUST COVER · STOFBESCHERMING					
		cm	kg	€	□
1954 697		65 x 50 x 155		47,50	

Für Regalwagen 1954 600 · Voor rack trolley 1954 600 · Voor schappenwagen 1954 600

REGALWAGEN TROLLEY · SCHAPPENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1945 455	Für 12 Tablets 45,5 x 35,5 cm - For 12 trays 45,5 x 35,5 cm - Voor 12 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	53 x 42 x 181		16	370,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen

REGALWAGEN TROLLEY · SCHAPPENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1945 455	Für 12 Tablets 45,5 x 35,5 cm - For 12 trays 45,5 x 35,5 cm - Voor 12 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	53 x 42 x 181		16	370,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen

TABLETTWAGEN TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN					
		cm	kg	€	□
1945 455	Für 12 Tablets 45,5 x 35,5 cm - For 12 trays 45,5 x 35,5 cm - Voor 12 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	53 x 42 x 181		16	370,00

4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tablets  
4 swivel castors each Ø 12 cm, with bumpers, 2 with brakes, with safety catch to prevent the containers or trays from slipping out  
4 zweirkwelen Ø 12 cm, met rambescherming, waarvan 2 met rem, met veiligheidsbeugel tegen uitglijden van containers of dienbladen



## TROLLEY MENSA

- Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
- 4 schwenkbare Rollen à Ø 12 cm, mit Rammerschutz, davon 2 mit Feststeller

- Aluminium profiles with MDF side panels
- 4 swivel castors each Ø 12 cm with bumpers, 2 with brakes



**TABLETTWAGEN**  
TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

	□ cm	□ kg	€ □
1955 407	Für 7 Tablets 45,5 x 35,5 cm . Für 7 trays 45,5 x 35,5 cm . Voor 7 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 125 23	610,00

	□ cm	□ kg	€ □
1955 450	Für 10 Tablets 45,5 x 35,5 cm . Für 10 trays 45,5 x 35,5 cm . Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165 30	750,00
1955 451	Für 10 Tablets 45,5 x 35,5 cm . Für 10 trays 45,5 x 35,5 cm . Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165 30	750,00
1955 452	Für 10 Tablets 45,5 x 35,5 cm . Für 10 trays 45,5 x 35,5 cm . Voor 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	51,5 x 47,5 x 165 30	750,00



**TABLETTWAGEN**  
TRAY TROLLEY · OPDIENWAGEN

	□ cm	□ kg	€ □
1955 245	Für 2 x 10 Tablets 45,5 x 35,5 cm . Für 2 x 10 trays 45,5 x 35,5 cm . Voor 2 x 10 dienbladen 45,5 x 35,5 cm	86 x 51 x 165 42	1.210,00

## GN TABLETTWAGEN

### GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

	□ cm	□ kg	€ □
1955 253	Für 2 x 10 Tablets . For 2 x 10 trays . Voor 2 x 10 dienbladen	1/1	80 x 60 x 165 45



## GN TABLETTWAGEN

### GN TRAY TROLLEY · GN OPDIENWAGEN

	□ cm	□ kg	€ □
1955 507	Für 7 Tablets . For 7 trays . Voor 7 dienbladen	1/1	60,5 x 44,5 x 125 23



1955 531 1955 532

1955 530



**EN TABLETTWAGEN**  
EN RACK TROLLEY · EN SCHAPPENWAGEN

	□ cm	□ kg	€ □
1955 537	Für 10 EN Tablets . For 10 EN trays . Voor 10 EN dienbladen	60 x 50 x 165 37	830,00




**SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN**

	<input checked="" type="checkbox"/> STAINLESS STEEL	<input type="checkbox"/> ALUMINIUM	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/>
1950 004	2 Bordे - 2 shelves - 2 planken			46	70,5 x 41 x 84	134,00	
	Trafficability 30 kg per Bord, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 68,5 x 38,5 cm						
	Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each shelf: 68,5 x 38,5 cm						
	Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwiel met rem, afmetingen per plank: 68,5 x 38,5 cm						


**SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN**


	<input checked="" type="checkbox"/> STAINLESS STEEL	<input type="checkbox"/> ALUMINIUM	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/>
1950 003	3 Bordе - 3 shelves - 3 planken			56,5	85 x 53 x 95	140,70	
	Trafficability 30 kg per Bord, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm						
	Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm						
	Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwiel met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm						


**SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN**

	<input checked="" type="checkbox"/> STAINLESS STEEL	<input type="checkbox"/> ALUMINIUM	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/>
1950 007	3 Bordе - 3 shelves - 3 planken			21	70,5 x 41 x 84	138,00	
	Trafficability 30 kg per Bord, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 68,5 x 38,5 cm						
	Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 68,5 x 38,5 cm						
	Draagvermogen ca. 30 kg per plank, 4 zwenkwiel met rem, afmetingen per plank: 68,5 x 38,5 cm						


**SERVIERWAGEN · SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN**

	<input checked="" type="checkbox"/> STAINLESS STEEL	<input type="checkbox"/> ALUMINIUM	<input type="checkbox"/> PVC	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> CM	<input type="checkbox"/> €	<input type="checkbox"/>
1950 003	3 Bordе - 3 shelves - 3 planken			26	85 x 53 x 95	162,00	
	Trafficability 30 kg per Bord, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm						
	Load capacity 30 kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 3 with brakes, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm						
	Draagvermogen 30 kg per plank, 4 zwenkwiel met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm						


**SERVIERWAGEN**  
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1950 104 4 Bord: 4 shelves : 4 planken	26,5	85 x 53 x 125	250,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz,

davon 2 mit Feststeller, Abmessungen pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each

shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30kg per plank, 4 zwervenkwielen met rambescherming, waarvan 2 met rem, afmetingen per plank: 83 x 51 cm

**SERVIERWAGEN**  
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1951 003			


Tragfähigkeit 25 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller,

Montage ohne Schrauben

Load capacity 25 kg per shelf, 4 swivel castors, 2 with brakes, screwless installation

Draagvermogen 25 kg per plank, 4 zwervenkwielen, waarvan 2 met rem,

eenvoudige montage zonder schroeven


**SERVIERWAGEN**  
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1950 005 5 Bord: 5 shelves : 5 planken	26,5	85 x 53 x 154	248,00

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz,

davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30kg per shelf, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, dimensions of each

shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30kg per plank, 4 zwervenkwielen met rambescherming, waarvan 2 met rem,

afmetingen per plank: 83 x 51 cm


**SERVIERWAGEN**  
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1950 006			

Tragfähigkeit 25 kg pro Bord, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz,

davon 2 mit Feststeller, Montage ohne Schrauben

Load capacity 25 kg per shelf, 4 swivel castors, 2 with brakes, screwless installation

Draagvermogen 25 kg per plank, 4 zwervenkwielen, waarvan 2 met rem,

eenvoudige montage zonder schroeven


**ABRÄUMWAGEN**  
CLEARING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1950 006			

Tragfähigkeit: Wanne/Bord 30 kg, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, mit Wanne - Innenmaß: 60 x 30 x 9,5 cm

Load capacity: tray/shelf 30 kg, 4 swivel castors with bumpers, 2 with brakes, with tray - inside dimensions: 60 x 30 x 5 cm

Draagvermogen: bad/plank 30 kg, 4 zwervenkwielen met rambescherming, waarvan 2 met rem,

met bad - binnenaanmetringen: 60 x 30 x 9,5 cm


**SERVIERWAGEN**  
SERVING TROLLEY · SERVEERWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
1950 008			

Tragfähigkeit 30 kg pro Bord, mit Reling, 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller, Abmessung pro Bord: 83 x 51 cm

Load capacity 30kg per shelf, with railing, 4 swivel castors with ram protection, 2 of them with

a brake, dimensions of each shelf: 83 x 51 cm

Draagvermogen 30kg per plank, met leuning, 4 zwervenkwielen met rambescherming,

waarvan 2 met rem, afmetingen plank: 83 x 51 cm



**GESCHIRRABRÄUMWAGEN**  
DISH TROLLEY · BESTEKAFRUIMWAGEN

	STAINLESS STEEL	PP	ALU
9210 003			

4 schwenzbare Rollen, davon 2 mit Feststeller, Lieférung erfolgt inkl. Geschirrwannen


4 zwervenkwielen, waarvan 2 met rem, geleverd incl. serviesbaden





GESCHIRRWAGEN DISH CART SERVIESKAR		PE	cm	€	
1949 001	4 Einteilungen · 4 divisions · 4 compartimenten		93 x 73 x 78	910.00	

Mit Schutzhüllen, verstellbare Säulen für diverse Kombinationen kleiner und großer Teller sowie Schalen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller  
With protective cover, adjustable columns for various combinations of small and large plates and bowls, 4 castors, 2 swivel with brakes  
Met beschermkap, verstelbare kolommen voor verschillende combinaties van kleine en grote borden en kommen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



GESCHIRRWAGEN DISH CART SERVIESKAR		PE	cm	€	
1949 160	4 Einteilungen · 4 divisions · 4 compartimenten		92 x 73 x 78	840.00	

Mit Schutzhüllen, verstellbare Säulen für diverse Kombinationen kleiner und großer Teller sowie Schalen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller  
With protective cover, adjustable columns for various combinations of small and large plates and bowls, 4 castors, 2 swivel with brakes  
Met beschermkap, verstelbare kolommen voor verschillende combinaties van kleine en grote borden en kommen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



PLATTFORMWAGEN PLATFORM TROLLEY PLATFORMKAR		STAINLESS STEEL	cm	kg	€
			74 x 48 x 84	8.5	86.20

Tragfähigkeit 130 kg, Plattform Höhe: 14 cm, Griff lackiert, Platte aus Polypropylen, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, zusammenklappbar, Griff acquirered.  
Load capacity 130 kg, platform height: 14 cm, handle/grip lacquered, board made of polypropylene, 4 castors, 2 swivel with brakes, collapsible board made of polypropylene, 4 castors, 2 swivel with brakes, acquirered.  
Dragvermogen ca. 130 kg, platformhoogte: 14 cm, handgreep gelakt, dienblad van polypropyleen, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, inklapbaar bord van polypropyleen en 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem



PLATTFORMWAGEN PLATFORM TROLLEY PLATFORMKAR		STAINLESS STEEL	cm	kg	€
			90 x 60 x 93	15	230.00

Tragfähigkeit 130 kg, Plattform Höhe: 23 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller  
Load capacity 130 kg, platform height: 23 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes  
Dragvermogen 130 kg, platformhoogte: 23 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem

PLATTFORMWAGEN PLATFORM TROLLEY PLATFORMKAR		STAINLESS STEEL	cm	kg	€
			89 x 60 x 84	14.5	154.00

Tragfähigkeit 300 kg, Plattform Höhe: 18 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Griff mit Pulverbeschichtung, Platte aus Polypropylen  
Load capacity 300 kg, platform height: 18 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes, handles with powder coating, board made of polypropylene  
Dragvermogen 300 kg, platformhoogte: 18 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, handvatten met poedercoating, plaat van polypropyleen



PLATTFORMWAGEN PLATFORM TROLLEY PLATFORMKAR		STAINLESS STEEL	cm	kg	€
			91.5 x 51 x 95	27	290.00

Tragfähigkeit 180 kg, Plattform Höhe: 23 cm, 4 Rollen, davon 2 schwenkbar mit Feststeller, Ecken mit Rammenschutz  
Load capacity 180 kg, platform height: 23 cm, 4 castors, 2 swivel with brakes, corner bumpers, corners with ram protection  
Dragvermogen 180 kg, platformhoogte: 23 cm, 4 wielen, waarvan 2 zwenkbaar met rem, hoeken met ramscherming

